



Versand
Kuvertieren

Relay® Kuvertiersysteme 7000 und 8000

Präzision und Leistungsstärke dank bewährter Technologien



Erstellen Sie Sendungen mit unterschiedlichsten Anforderungen sicher und flexibel.

Verbessern Sie Ihre Produktivität ohne Einbußen an Präzision.

Wenn Sie Ihre Sendungen firmenintern erstellen, können Sie sich keine Ausfallzeiten oder Fehler erlauben. Bisher war es schwierig, eine ideale technische Lösung zu finden, die sowohl Zuverlässigkeit bietet als auch die erforderliche Geschwindigkeit ermöglicht. Es kommt jetzt nicht mehr nur darauf an, dass Sie Ihre Arbeit richtig machen, sondern Sie müssen die Richtigkeit auch nachweisen können. Mit den Relay® Kuvertiersystemen 7000 und 8000 können Sie beides. Die Relay Kuvertiersysteme 7000 und 8000 sind auf Schnelligkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt und stellen sicher, dass die richtigen Inhalte jederzeit auch in den richtigen Kuverts landen.

Sorgen Sie dank ausgezeichneter Flexibilität und Effizienz für eine reibungslose Sendungsverarbeitung.

Die Kuvertiersysteme Relay 7000 und 8000 ermöglichen eine schnelle und einheitliche Ausführung unterschiedlicher Aufträge mit unterschiedlichen Anforderungen. Das zuverlässige Chassis verfügt über einen optimierten präzisen


Papierweg, der für einen reibungslosen Prozessablauf sorgt. Die Relay 7000 und 8000 ermöglichen Ihnen die Verarbeitung von DL- und C4-Kuverts ohne manuellen Eingriff in einem Arbeitsgang. Das spart Zeit und Mühe. Darüber hinaus können Sie die Anforderungen großvolumiger Postbearbeitung erfüllen, da Sie bis zu zwei Hochleistungs-Einzelblattzuführungen (jeweils Kapazität für 2.000 Blatt) ergänzen können.

Vorteile der Relay Kuvertiersysteme:

- Stellen Sie bis zu 5.400 Kuverts pro Stunde fertig.
- Verarbeiten Sie bis zu 200.000 gefertigte Kuverts pro Monat.
- Passen Sie sich mit zahlreichen Ausgabeoptionen den Anforderungen Ihrer Arbeitsabläufe an.
- Mit dem optionalen höhenverstellbaren Tisch können Sie Ihren Arbeitsplatz an Ihre ergonomischen Bedürfnisse anpassen.

Die Relay 7000 und 8000 nehmen Ihnen Arbeit ab, damit Sie sich auf die wichtigen Aspekte Ihrer Arbeit konzentrieren können.

Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Sie innerhalb kurzer Zeit Ihren Postdurchlauf einstellen und starten. Weisen Sie Ihren Aufträgen nicht nur Nummern zu, sondern benennen Sie sie, um sie zu einem späteren Zeitpunkt problemlos wiederzufinden. Ändern Sie mit nur einem Knopfdruck die Einstellungen von Formbriefen zu ungefalteten A4- und einseitigen Briefen oder zu mehrseitigen Rechnungen. Die leicht verständlichen Benutzeranweisungen auf dem Monitor führen Sie durch den korrekten Einlegevorgang von Papier, Beilagen und Kuverts. Wir haben die Bedienung der Relay 7000 und 8000 deutlich vereinfacht, damit auch Bediener mit weniger Erfahrung die Systeme problemlos verwenden können.



Das zuverlässige und flexible Design ermöglicht eine schnelle Verarbeitung Ihrer Dokumente und Kuverts.

Funktionen der Relay® Kuvertiersysteme 7000 und 8000

Blattzuführung mit hoher Kapazität

Jede Blattzuführung mit hoher Kapazität verfügt über zwei Zuführungsfächer mit einer jeweiligen Kapazität von 1000 Blättern (insg. 2000) für eine reibungslose Produktion.

Zuführungsverknüpfung

Um einen durchgehenden Betrieb zu ermöglichen, können Zuführungen miteinander verknüpft werden. Sobald ein Fach leer ist, bedient sich das System beim nächsten Fach.

Bedienfeld

Bietet eine unkomplizierte Auftragerstellung und -auswahl, und zeigt gleichzeitig den Auftragsstatus an – und das alles auf einer einzigen praktischen Benutzeroberfläche.

Dateibasierte Verarbeitung

Gewährleistet die Datenintegrität von Poststücken und bietet eine vollständige Kontrolle, Transparenz und Berichterstattung Ihrer Postbearbeitung.

Übergabetransport

Sorgt dafür, dass sich C4-Kuverts einfacher ausgeben und stapeln lassen.



Turmzuführungen

Vier flexible Zuführungen für Blätter, Beilagen oder Kuverts (DL, C5 oder C4).

Falzmodul

Faltet gesammelte Blätter in Wickelfalz, Z-Falz, Einfachfalz oder Doppelfalz. Kein Falz für C4-Kuverts.

Umkehr-Sammelbereich

Stellt sicher, dass die Adressen im Kuvertfenster richtig angezeigt werden, egal ob sich die Adresse oben, mittig oder unten auf der Seite befindet.




Flexible Seitengröße

Die flexiblen Zuführungsfächer der Relay 7000 und 8000 ermöglichen die Verarbeitung unterschiedlicher Formate, egal ob es sich dabei beispielsweise um gefaltete oder ungefaltete A4-Materialien handelt. Fügen Sie bis zu 25 Seiten in ein C4-Kuvert ein und automatisieren Sie so noch mehr Arbeitsabläufe.



Assistenzbasierte Benutzeroberfläche

Die anwenderfreundliche Gestaltung der Oberfläche ermöglicht die problemlose Bedienung durch jeden Benutzer. In Videos wird der Benutzer virtuell durch den Prozess geleitet und erfährt, wie Materialien richtig einlegt werden.




Dateibasierte Verarbeitung

Unsere Datenschutzlösungen zeichnen die Zusammenstellung jedes Poststücks auf – vom Hinzufügen einzelner Seiten zu einer Sendung bis zum Erhalt durch den Empfänger. So können Sie Ihre Postbearbeitung im Detail nachverfolgen und anhand von Berichten nachweisen, dass jeder Schritt korrekt ausgeführt wurde.

Ihre Produktion ist nur so gut wie die Genauigkeit, mit der sie arbeitet.

Datenschutz, Marketingkampagnen, Einnahmen und Kundenbindung – all diese Bereiche sind auf eine herausragende Genauigkeit beim Versand angewiesen. Die Relay® 7000 und 8000 verfügen über flexible Barcodescan-Optionen wie OME, 1D und 2D. Dank dieser Technologie können Sie Ihre Postsendungen mit unterschiedlicher Seitenzahl präzise und automatisch zusammenfügen, wodurch keine Dokumente mehr manuell nach Seitenanzahl sortiert werden müssen.

Leseraten | Genauigkeit | Integrität | Datenschutz



Dateikontrolle (dateibasierte Verarbeitung)

Im Hinblick auf einige Sendungen reicht es nicht aus, die präzise und sorgfältige Bearbeitung lediglich zu gewährleisten. Sie müssen auch nachweisen können, dass jeder Schritt ordnungsgemäß ausgeführt

wurde. Die dateibasierte Verarbeitung und die Überprüfung jeder einzelnen Seite Ihrer Poststücke ermöglicht es Ihnen das Sicherheitsrisiko beim Versand von vertraulichen Informationen an Ihre

Kunden deutlich zu reduzieren. Sie haben bei jedem Poststück volle Transparenz und können jederzeit nachweisen, dass Sie private Daten Ihrer Kunden vertraulich behandeln.




Die Referenzdatei dient zur Kontrolle und als permanenter Nachweis, dass die Seiten ordnungsgemäß verarbeitet und kuvertiert wurden.

Relay® Hub aus der Pitney Bowes Commerce Cloud


Schützen Sie mühelos Ihre vertraulichen Kundendaten.

Der Relay Hub nutzt die einfache Anwendung und die Geschwindigkeit von SaaS, damit Sie Ihren Postversand und Ihre Arbeitsabläufe noch sicherer gestalten können, ohne Ihre derzeit laufenden Systeme zu beeinträchtigen.

Er ist eine leistungsstarke, einfache und sichere Cloud-Lösung, die mit Ihren bestehenden Druckdatenströmen kompatibel ist und Scancodes auf bestehende Dokumente anbringt. Der Relay® Hub wandelt Druckdatenströme, die für den herkömmlichen Versand genutzt wurden, nahtlos um und stellt sie für digitale Kanäle bereit, und stellt Ihnen so erweiterte digitale Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung. Dies beinhaltet das Versenden und Archivieren von E-Mails.



Dokumente mit Barcodes werden gedruckt





Die Referenzdatei dient zur Kontrolle und als permanenter Nachweis, dass die Seiten ordnungsgemäß verarbeitet und kuvertiert wurden.

Wir sind Ihnen gerne behilflich.

Pitney Bowes setzt bewährte Produkte und Dienstleistungen ein, um sicherzustellen, dass die Kontrolle jedes Dokuments gleichermaßen gewährleistet wird, egal ob die Kommunikation digital oder auf dem Postweg erfolgt, und egal ob die Produktion firmenintern oder extern stattfindet.

Technische Daten	Relay® 7000	Relay® 8000
Durchsatz	5.400 pro Stunde	
Monatliche Kapazität	120.000	200.000
Höchstanzahl an Zuführungen	8 (4 Blattzuführungen mit hoher Kapazität + 4 Einzelblatt-/Beilagenzuführungen)	
Falzoptionen	Wickelfalz, Z-Falz, Einfach-/Doppelparallelfalz, kein Falz	
Integrität	OME, 1D, 2D, Ausgangsscannen, dateibasierte Verarbeitung	
Turmpapierkassetten		
Kapazität pro Fach	350 Blätter	
Papiergrößen	Minimum 127 mm Breite x 135 mm Länge Maximum 250 mm Breite x 356 mm Länge	
Papiergewichte	60 g/m ² bis 175 g/m ²	
Blattzuführung mit hoher Kapazität		
Kapazität pro Zuführung	Optional (bis zu 2 pro Standardsystem) 2.000 Blätter (1.000 pro Zuführungsfach)	
Papiergrößen	Minimum 203 mm Breite x 232 mm Länge Maximum 250 mm Breite x 356 mm Länge	
Papiergewichte	75 g/m ² bis 90 g/m ²	
Beilagenzuführungsfächer		
Kapazität pro Fach	350 Beilagen	
Größen	Minimum 72 mm Höhe x 127 mm Länge Maximum 153 mm Höhe x 250 mm Länge	
Stärke, komprimiert	Min. 0,076 mm bis max. 2,54 mm	
Papiergewicht	60 g/m ² bis 175 g/m ²	
Technische Daten von Kuverts		
Kapazität	Hochleistungszuführung: 500 Turmzuführung: 250 DL, 100 C4	
DL Minimum	Hochleistungszuführung: 98 mm Höhe x 225 mm Länge Turmzuführung: 89 mm Höhe x 162 mm Länge	
DL Maximum	Hochleistungszuführung: 165 mm Höhe x 264 mm Länge Turmzuführung: 165 mm Höhe x 266 mm Länge	
C4 von Turm (Klappe an kurzer Kante)	Minimum 162 mm Höhe x 165 mm Länge Maximum 267 mm Höhe x 330 mm Länge	
Kuvertgewichte	Briefe: Min. 70 g/m ² bis max. 90 g/m ² C4-Kuverts: Min. 80 g/m ² bis max. 90 g/m ²	
Programmierbare Jobs	24	
Abmessungen (einschl. Turmzuführung)		
Länge: 153,67 cm (Basis), 241,3 cm (installierte Länge)	Tiefe: 57,91 cm	
Höhe: 78,74 cm	Gewicht: 158 kg	

Technische Daten des Zubehörs

	Blattzuführung mit hoher Kapazität			Horizontale Bandablage	
	Höhe	78,74 cm		Höhe	45,72 cm
	Erforderliche Tischlänge	76,20 cm		Erforderliche Tischlänge	N/A
	Installationslänge	124,46 cm		Installationslänge (Boden)	55,88 cm
	Übergabetransport			Vertical Power Stacker	
	Höhe	40,64 cm		Höhe	60,96 cm
	Erforderliche Tischlänge	45,72 cm		Installationslänge	35,56 cm
	Installationslänge	45,72 cm			
	Schließeinrichtung für C4-Kuverts				
	Höhe	78,74 cm			
	Erforderliche Tischlänge	30,48 cm			
	Installationslänge	30,48 cm			

Die Relay® Kuvertiersysteme 7000 und 8000 falzen, kuvertieren und verschließen bis zu 5.400 Poststücke pro Stunde und gewährleisten einen äußerst hohen Grad an Präzision in jedem Arbeitsschritt.



Pitney Bowes Deutschland GmbH

Poststraße 4-6
64293 Darmstadt
contact.de@pb.com

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 0 6151 5202 00
oder auf unserer Website pitneybowes.com/de/relay5000-8000kuvertierer.